



Advancing

Battery Management



Les garages modernes exigent une solution de diagnostic qui regroupe les informations, la technologie et la communication pour répondre aux besoins des batteries des systèmes électriques compliqués d'aujourd'hui.

Les systèmes électriques et de batterie devenant toujours plus compliqués, la technologie de diagnostic doit progresser.


Une solution innovante

MIDTRONICS

L'analyseur de batterie et de système CPX-900 surmonte les difficultés soulevées par les véhicules actuels et futurs grâce à ses fonctions adaptées aux nouveaux types de batteries et de systèmes, aux nouvelles procédures commerciales, et visant une génération de techniciens d'entretien familiers avec une technologie qui repose sur des applis

Diagnostics système de pointe

- Conductance Profiling™ augmente les prises de décision (moins de Charger et tester à nouveau) et vérifie l'état de la puissance de réserve de la batterie
- Prise en charge des technologies futures de véhicules/batteries au moyen de mises à jour logicielles après inscription à Maintenance du programme BMIS. La station facultative CPX-901 permet les mises à jours automatique pendant la nuit.



MIDTRONICS

- Vérification des batteries ordinaires à l'acideplomb, des EFB et des AGM
- Conductance Profiling™ assure un diagnostic amélioré (beaucoup moins de décisions « Charger et tester à nouveau », et donne des avertissements concernant la puissance de réserve de la batterie
- Les applis d'entretien privilégient des tests rapides sans erreurs — parfaits pour les ateliers très occupés ou les techniciens manquant d'expérience
- L'écran tactile couleur favorise une navigation facile du système, des informations de référence et des résultats de test détaillés

Expérience d'entretien dynamique

- L'écran tactile 3,5 po affiche davantage d'informations; pratique, il permet de partager avec le client les résultats du diagnostic de batterie
- Forme et dimensions ergonomiques; facile à tenir et à transporter par la poignée
- Câble remplaçable sur le terrain

Gestion intégrale de la batterie

- Les outils Wi-Fi et Bluetooth assurent des fonctions de réseau flexibles
- Le test du véhicule s'appuie sur une base de données; l'établissement des paramètres corrects de la batterie est automatique, ce qui accroît la confiance de l'utilisateur et la satisfaction du client
- La saisie manuelle année/marque/modèle ou celle du NIV par le lecteur de codes à barres en option 1D/2D établit le dossier véhicule et fait le suivi de la conformité du processus

Écran TFT couleur 3,5 po, 320 x 240 pixels

Entrée utilisateur à 6 boutons

6 piles AA Remplaçables par l'utilisateur

Imprimante intégrée*



Lecteur de code à barres 1D/2D*

Sonde de température IR

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Micro-USB

Modèles / Numéros de pièce

CPX-900: Inclus: analyseur, câbles batterie de 122 cm (4 pi)

CPX-900P CPX-900L CPX-900PL CPX-900 BAR CPX-900P BAR CPX-900L BAR CPX-900PL BAR Imprimante intégrée en option comprise

Câbles de 244-274 cm (9-8 pi) inclus

Lecteur de code à barres facultatif 1D/2D inclus

CPX-901 : Station facultative (pour les mises à jour logicielles automatiques pendant la nuit)

BAR

Remarque : Les options imprimante et lecteur de codes à barres doivent être sélectionnées au moment de l'achat; elles ne pourront être ajoutées par la suite

Types de batteries 12 V prises en charge

- Plomb-acide
- FFB
- AGM (plaque et spirale)
- Gel

Normes de batterie

CCA

• CA • MCA

• EN2

- JIS DIN SAE
- IEC EN

Protection à polarité inverse

Plage de tension du test de batterie

1 V à 35 V

Communications Wi-Fi et Bluetooth

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ 2,4 GHz
- Bluetooth Classe 2

Certifications





WEEE FCC

*En option

Siège social:

au Canada:

Willowbrook, IL É.-U. Téléphone : 1 Numéro sans frais

1 630 323-2800

aux É.-U. : Numéro sans frais

1 800 776-1995 1 866 592-8053

Ponts de vente EMA

Midtronics b.v. Siège social EMA Houten, Pays-Bas

Desservant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Téléphone: +31 306 868-150

Bureau Midtronics Chine

Opérations en Chine Shenzhen, Chine

Téléphone: +86 755 8202-2036

Asie/Pacifique (sauf la Chine)

Joindre le siège social Téléphone : +1.630.323 à 2800

Midtronics Inde

Mumbai, Inde

Téléphone: +91.989 237-6661





